
DORMA TS Compakt

Идеальное решение для России



TS Compakt. Функции

- Регулируемая скорость закрывания в диапазоне 180° - 15°
- Регулируемая скорость дохлопа 15° 0°
- Фиксация в открытом положении с помощью ФОП-рычага (опционально)



TS Compakt. Габариты TS Compakt. Усилия закрывания

	•		•
Bec	1,3 кг	Size	Максимальная ширина створ
Длина	205,5 мм	2	850 мм
Глубина	46,5 мм	3	950 мм
Высота	40,0 мм	4	1100 мм

Kompakt. Zuverlassig. Effektiv. Компактность. Надежность. Исключительная эффективность.

Доводчик DORMA, идеально отвечающий требованиям российского рынка:

- Для дверей до 120 кг*
- Безупречное качество, в основе которого многоуровневая система контроля качества **
- Один доводчик три усилия Size 2/3/4
- Такой компактный, что не требует монтажной
- Рычаг с надежным шарнирным соединением
- Цвета: белый, серебристый, коричневый, черный





- * При ширине полотна до 900 мм
- ** Центры контроля качества:
- 1. Контроль качества непосредственно на производстве
- 2. Испытания в региональном центре контроля качества
- 3. Испытания в центральном офисе г. Эннепеталь

